

Varislerde köpük tedavisi: Skleroterapi

Skleroterapi, damar içine özel bir ilaç vermek suretiyle hastalıklı damarın tıkanması işlemine denir. Skleroterapi işlemi hastanede yatmayı gerektirmez, 15-20 dakikada tamamlanır, anestezi gerektirmez ve ağrısızdır.

Varis, toplardamarların (yapısal zayıflığı nedeniyle) anormal ölçüde genişlemesini ifade eder. Varis kadınlarda ve özellikle ayakta çalışan kişilerde (öğretmen, cerrah, diş hekimi, tezgahlar) daha sık görülür.



Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu

Kadınlarda varis hastalığı ailevi yatkınlık gösterir ve genellikle hamilelik döneminde ortaya çıkar, zamanla ilerler. Erkeklerde ise daha ziyade bir meslek hastalığı olarak karşımıza çıkar.

TOBB ETÜ Hastanesi Kalp Damar Cer-

rahisi Uzmanı Prof. Dr.Yavuz Yörükoğlu da varislerde köpük tedavisi yani Skleroterapi'yi şöyle anlattı: "Varis tedavisinde uzun yıllar tek yöntem ameliyat idi. Ameliyat ile hastalıklı damarın tamamı ve yan dalları alınır. Bu yöntemle hastaya genel veya spinal anestezi uygulanır, bacaklara sayısız kesi yapılarak dikişler atılır. Hasta bir gün dahi olsa hastanede yatar, sonra evinde bir hafta kadar istirahat eder, bir süre sonra da dikişlerin alınması için tekrar hastaneye gelir.

Hasta 15 dakika sonra evine hatta işine gidebilir

Halen bazı durumlarda ameliyat gereklidir ama çok vaka artık "Skleroterapi" ile tedavi edilmektedir.

Skleroterapi, damar içine (köpürtülmüş) özel bir ilaç vermek suretiyle hastalıklı damarın tıkanması işlemine denir. Bu nedenle bazen "köpük tedavisi" olarak da anılır.

Skleroterapi işlemi hastanede yatmayı gerektirmez, 15-20 dakikada tamamlanır anestezi gerektirmez ve ağrısızdır. İşlem yapılan bölge bandajlanır, hasta 15 dakika dinlendikten sonra evine hatta işine gidebilir.

Varislerin yaygınlığına göre 1-3 seans uygulanır."

